

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

no. 0672-CPR-0012

1. Izstrādājuma veida unikālais identifikācijas kods:

Zemgriezes enkurs HDA

2. Paredzētā izmantošana:

Izstrādājums	Paredzētā izmantošana
Metāla enkuri lietošanai betonā	Produkts, kas paredzēts ēku konstrukciju stiprināšanai vai savienošanai/atbalstīšanai

3. Ražotājs:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēmas:

1. sistēma

5. Eiropas novērtējuma dokuments:

EAD 330232-01-0601-v02

Eiropas tehniskais novērtējums:

ETA-99/0009 (06.05.2025)

Tehniskā novērtējuma iestāde:

CSTB – Centre Scientifique et Technique du Batiment

Pilnvarotās iestādes:

0672 – MPA Stuttgart

6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Mehāniskā pretestība un stabilitāte (BWR 1)

Galvenie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Raksturīgā statiskās un kvazistatiskās slodzes pretestība, nobīdes	Skat. pielikumu C1 - C9
Raksturīgā pretestība seismiskās darbības kategorijai C1	Skat. pielikumu C10 - C12
Raksturīgā pretestība seismiskās darbības kategorijai C2, nobīdes	Skat. pielikumu C13 - C18
Izturība	Skat. pielikumu B1

Drošība ugunsgrēka gadījumā (BWR 2)

Galvenie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsreakcija	Enkuri atbilst ... klases prasībām A1
Ugunsizturība	Skat. pielikumu C19 - C24

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs

vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Lars Taenzer

Struktūrvienības vadītājs

Enkuru struktūrvienība

Jürgen Gebhard

Kvalitātes daļas vadītājs

Enkuru struktūrvienība

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

no. 2873-CPR-201-43

1. Izstrādājuma veida unikālais identifikācijas kods:

Pēc-iestrādājāmie stiprinājumi betonā noguruma cikliskajā slogojumā HDA

2. Paredzētā izmantošana:

Izstrādājums	Paredzētā izmantošana
Metāla enkuri lietošanai betonā	Produkts, kas paredzēts ēku konstrukciju stiprināšanai vai savienošanai/atbalstīšanai

3. Ražotājs:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēmas:

1. sistēma

5. Eiropas novērtējuma dokuments:

EAD 330250-00-0601 (Edition 06/2021)

Eiropas tehniskais novērtējums:

ETA-18/0974 (17.07.2025)

Tehniskā novērtējuma iestāde:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Pilnvarotās iestādes:

2873 - IFSW Darmstadt

6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Mehāniskā pretestība un stabilitāte (BWR 1)

Galvenie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Noguruma slodzes pretestības raksturīgā (normatīvā) vērtība cikliskas stiepes gadījumā	Skat. pielikumu C3 & C6
Noguruma slodzes pretestības raksturīgā (normatīvā) vērtība cikliskas šķērspēka gadījumā	Skat. pielikumu C4-C7
Noguruma slodzes pretestības raksturīgā (normatīvā) vērtība cikliskas stiepes un šķērspēka kombinētā gadījumā	Skat. pielikumu C7
Slodzes pārnese koeficients cikliskai stiepei un šķērspēkam	Skat. pielikumu C3-C7
Stiepes spēku raksturīgā (normatīvā) pretestība (statiskā un kvazistatiskā slogojumā)	Skat. pielikumu B5, C1
Cirpes spēku raksturīgā (normatīvā) pretestība (statiskā un kvazistatiskā slogojumā)	Skat. pielikumu C2

Drošība ugunsgrēka gadījumā (BWR 2)

Galvenie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsreakcija	Enkuri atbilst ... klases prasībām A1

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs

vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.



A handwritten signature in blue ink, reading "Lars Taenzer".

Lars Taenzer

Struktūrvienības vadītājs

Enkuru struktūrvienība

A handwritten signature in blue ink, reading "J. Gebhard".

Jürgen Gebhard

Kvalitātes daļas vadītājs

Enkuru struktūrvienība

